

Il giorno 13 del mese di Novembre 2008, presso la sede dell'Azienda di
Via Ammiraglio Gravina 2/E è stato stipulato il seguente

Verbale di Accordo

tra:

la Direzione Aziendale dell'AMG ENERGIA S.p.A. rappresentata dai Sigg.
ing. Giuseppe Alia, Direttore Generale

Dr. Fabio Bernardi, Dirigente dell'Area Personale

e

Le Organizzazioni Sindacali aziendali, Filcem-Cgil, Femca-Cisl e
Uilcem-Uil, rispettivamente rappresentate dai Sigg.: Valentino Michele,
Musso Giovanni e Mancuso Bartolo

PREMESSO

che i lavoratori turnisti del centro operativo, hanno svolto fino ad oggi la
propria attività lavorativa, rispettando un turno articolato per h 24, con
prestazioni lavorative di otto ore ciascuna.

Considerato che il nuovo sistema informatico (confluence) ha stravolto il
vecchio assetto e che quindi il vecchio turno non è più in linea con le
esigenze del servizio, si ritiene necessario, registrato anche l'elevato tasso
di assenteismo, una nuova articolazione del turno. Le OO.SS avendo già
sentito i lavoratori, che avevano manifestato e insistito sulla possibilità di
modificare il vecchio turno, si dichiarano favorevoli e pertanto

si conviene che,


a partire dal 1 dicembre 2008 sarà applicato un nuovo turno, che si allega
in copia, le parti si danno atto che è necessario porre una pausa
lavorativa, che verrà stabilita dal Responsabile, visto che la prestazione
prevista è pari a ore 12, secondo i dettami del vigente CCNL.

Inoltre l'applicazione del suddetto turno avrà carattere sperimentale, per tre mesi, scaduti i quali le Parti si impegnano a rivedersi, per verificare il buon andamento del Servizio e qualora il tasso di assenteismo non si dovesse ridurre di almeno il 50% rispetto all'attuale, si valuteranno nuove forme di turnazione, abbandonando quindi il suddetto accordo.

Le ricadute di carattere economico saranno quelle previste dal vigente CCNL unico di settore.

Letto, confermato e sottoscritto

LA DIREZIONE AZIENDALE



LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FILCEM-CGIL



FEMCA-GISL



UILCEM-UIL

