AMG ENERGIA S.p.A. - Palermo

Tariffa obbligatoria per il servizio distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale

Ambito Meridionale - decorrenza: **1° Ottobre 2026**

per classe misuratore da G4 a G6					
τ_1 (dis)	**τ_1 (mis)**	**τ_1 (cot)**	**UG2 (2c)**	**UG2 (2k)**	**Tot. Q.F.**
65,32	28,99	2,01	-21,63	0,00	**74,69**

€/pdr/anno per classe misuratore da G10 a G40					
τ_1 (dis)	**τ_1 (mis)**	**τ_1 (cot)**	**UG2 (2c)**	**UG2 (2k)**	**Tot. Q.F.**
471,95	198,85	2,01	-21,63	0,00	**651,18**

€/pdr/anno per classe misuratore oltre G40					
τ_1 (dis)	**τ_1 (mis)**	**τ_1 (cot)**	**UG2 (2c)**	**UG2 (2k)**	**Tot. Q.F.**
1.018,27	427,07	2,01	-21,63	0,00	**1.425,72**

Scaglioni di Consumo			**centesimi di /Smc (Punti di Riconsegna con consumi annui inferiori a 200.000 Smc)**															
	da Smc	a Smc	**τ_3^f (dis)**	**UG_1**	**GS**	UG_{3INT}	UG_{3UI}	UG_{3FT}	**UG3 aliquota complessiva**	RE art. 75 RTDG	RE art. 79 RTDG	RE comma 41.1 v) TIT	**RE aliquota complessiva**	**RS**	**UG_2 Var (2c) Parte 1)**	**UG_2 Var (2c) Parte 2)**	**UG_2 Var (2k)**	**Tot. Q.V.**
1	0	120	**0,0000**	**3,4837**	**0,3907**	0,0387	0,0024	0,6881	**0,7292**	2,8117	0,0500	0,0800	**2,9417**	**0,2788**	0,0000	0,0000	0,0000	**7,8241**
2	121	480	**25,8579**	**3,4837**	**0,3907**	0,0387	0,0024	0,6881	**0,7292**	2,8117	0,0500	0,0800	**2,9417**	**0,2788**	4,9600	0,0000	0,0000	**38,6420**
3	481	1.560	**23,6671**	**3,4837**	**0,3907**	0,0387	0,0024	0,6881	**0,7292**	2,8117	0,0500	0,0800	**2,9417**	**0,2788**	2,9300	0,0000	0,0000	**34,4212**
4	1.561	5.000	**23,7667**	**3,4837**	**0,3907**	0,0387	0,0024	0,6881	**0,7292**	2,8117	0,0500	0,0800	**2,9417**	**0,2788**	2,3700	0,0000	0,0000	**33,9608**
5	5.001	80.000	**17,7586**	**3,4837**	**0,3907**	0,0387	0,0024	0,6881	**0,7292**	2,8117	0,0500	0,0800	**2,9417**	**0,2788**	1,7000	0,0000	0,0000	**27,2827**
6	80.001	200.000	**8,9955**	**3,4837**	**0,3907**	0,0387	0,0024	0,6881	**0,7292**	2,8117	0,0500	0,0800	**2,9417**	**0,2788**	0,7100	0,0000	0,0000	**17,5296**
7	200.001	1.000.000	**4,4148**	**1,7603**	**0,1826**	0,0387	0,0024	0,6881	**0,7292**	1,4311	0,0500	0,0800	**1,5611**	**0,1409**	0,0000	0,0000	0,0000	**8,7889**
8	1.000.001	∞	**1,2282**	**1,7603**	**0,1826**	0,0387	0,0024	0,6881	**0,7292**	1,4311	0,0500	0,0800	**1,5611**	**0,1409**	0,0000	0,0000	0,0000	**5,6023**

Scaglioni di Consumo			**centesimi di /Smc (punti di riconsegna con consumi annui superiori a 200.000 Smc)**															
	da Smc	a Smc	**τ_3^f (dis)**	**UG_1**	**GS**	UG_{3INT}	UG_{3UI}	UG_{3FT}	**UG3 aliquota complessiva**	RE art.75 RTDG	RE art. 79 RTDG	RE comma 41.1 v) TIT	**RE aliquota complessiva**	**RS**	**UG_2 Var (2c) Parte 1)**	**UG_2 Var (2c) Parte 2)**	**UG_2 Var (2k)**	**Tot. Q.V.**
1	0	120	**0,0000**	**3,4837**	**0,3907**	0,0387	0,0024	0,6881	**0,7292**	2,8117	0,0500	0,0800	**2,9417**	**0,2788**	0,0000	0,0000	0,0000	**7,8241**
2	121	480	**25,8579**	**3,4837**	**0,3907**	0,0387	0,0024	0,6881	**0,7292**	2,8117	0,0500	0,0800	**2,9417**	**0,2788**	4,9600	0,0000	0,0000	**38,6420**
3	481	1.560	**23,6671**	**3,4837**	**0,3907**	0,0387	0,0024	0,6881	**0,7292**	2,8117	0,0500	0,0800	**2,9417**	**0,2788**	2,9300	0,0000	0,0000	**34,4212**
4	1.561	5.000	**23,7667**	**3,4837**	**0,3907**	0,0387	0,0024	0,6881	**0,7292**	2,8117	0,0500	0,0800	**2,9417**	**0,2788**	2,3700	0,0000	0,0000	**33,9608**
5	5.001	80.000	**17,7586**	**3,4837**	**0,3907**	0,0387	0,0024	0,6881	**0,7292**	2,8117	0,0500	0,0800	**2,9417**	**0,2788**	1,7000	0,0000	0,0000	**27,2827**
6	80.001	200.000	**8,9955**	**3,4837**	**0,3907**	0,0387	0,0024	0,6881	**0,7292**	2,8117	0,0500	0,0800	**2,9417**	**0,2788**	0,7100	0,0000	0,0000	**17,5296**
7	200.001	1.000.000	**4,4148**	**1,7603**	**0,1826**	0,0387	0,0024	0,6881	**0,7292**	1,4311	0,0500	0,0800	**1,5611**	**0,1409**	0,0000	0,0000	0,0000	**8,7889**
8	1.000.001	∞	**1,2282**	**1,7603**	**0,1826**	0,0387	0,0024	0,6881	**0,7292**	1,4311	0,0500	0,0800	**1,5611**	**0,1409**	0,0000	0,0000	0,0000	**5,6023**

Dettaglio aggiornamenti dal 01/10/2026:

τ_1 (dis), τ_1 (mis), τ_1 (cot), τ_3 (dis) deliberazione 23 dicembre 2025, 574/2025/R/GAS - Allegato A Tabella 1/Ambito Meridionale

UG2c, UG2k deliberazione 126/2025/R/GAS del 27 Marzo 2025 - Allegato A - Tabella 1

GS, RS, UG1 Tabella 9 allegata alla deliberazione 588/2025/R/com 30 Dicembre 2025

RE Tabella 1 allegata alla deliberazione 281/2025/R/com 26 Giugno 2025

UG_{3INT}, UG_{3UI}, UG_{3FT} Tabella 8 allegata alla deliberazione 113/2024/R/com 28 Marzo 2024

Ammontare delle compensazioni per i clienti in stato di disagio economico (settore gas) appartenenti alle classi indicate al comma 4.1, lettera b).
Dettaglio aggiornamenti dal 01/01/2026: Ambito Meridionale
Tabella 11 allegata alla deliberazione 588/2025/R/com 30 Dicembre 2025

					Bonus ordinario (CCC) anno 2026	Compensazione	Compensazione	Compensazione	Compensazione
Zona climatica (z)	**Nucleo familiare**	**Categoria d'uso**		**Codici**	**€/anno per PDR**	**€/die per PDR**	**€/die per PDR**	**€/die per PDR**	**€/die per PDR**
A	fino a 4 componenti (j=1)	u=AC	Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura	GAC1Ad	39,16	0,16	0,08	0,07	0,12
		u=R	Riscaldamento	GR1Ad	60,64	0,50	0,00	0,00	0,17
		u=ACR	Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento	GACR1Ad	86,17	0,58	0,07	0,05	0,25
	oltre a 4 componenti (j=2)	u=AC	Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura	GAC2Ad	55,56	0,22	0,12	0,10	0,17
		u=R	Riscaldamento	GR2Ad	66,08	0,54	0,00	0,00	0,19
		u=ACR	Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento	GACR2Ad	106,20	0,67	0,10	0,08	0,32
B	fino a 4 componenti (j=1)	u=AC	Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura	GAC1Bd	39,16	0,16	0,08	0,07	0,12
		u=R	Riscaldamento	GR1Bd	60,64	0,50	0,00	0,00	0,17
		u=ACR	Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento	GACR1Bd	86,17	0,58	0,07	0,05	0,25
	oltre a 4 componenti (j=2)	u=AC	Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura	GAC2Bd	55,56	0,22	0,12	0,10	0,17
		u=R	Riscaldamento	GR2Bd	66,08	0,54	0,00	0,00	0,19
		u=ACR	Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento	GACR2Bd	106,20	0,67	0,10	0,08	0,32
C	fino a 4 componenti (j=1)	u=AC	Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura	GAC1Cd	39,16	0,16	0,08	0,07	0,12
		u=R	Riscaldamento	GR1Cd	76,18	0,53	0,04	0,00	0,27
		u=ACR	Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento	GACR1Cd	101,70	0,62	0,10	0,05	0,35
	oltre a 4 componenti (j=2)	u=AC	Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura	GAC2Cd	55,56	0,22	0,12	0,10	0,17
		u=R	Riscaldamento	GR2Cd	86,16	0,60	0,04	0,00	0,31
		u=ACR	Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento	GACR2Cd	126,26	0,74	0,14	0,08	0,43
D	fino a 4 componenti (j=1)	u=AC	Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura	GAC1Dd	39,16	0,16	0,08	0,07	0,12
		u=R	Riscaldamento	GR1Dd	101,64	0,66	0,08	0,00	0,38
		u=ACR	Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento	GACR1Dd	126,25	0,75	0,13	0,05	0,46
	oltre a 4 componenti (j=2)	u=AC	Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura	GAC2Dd	55,56	0,22	0,12	0,10	0,17
		u=R	Riscaldamento	GR2Dd	117,07	0,76	0,09	0,00	0,44
		u=ACR	Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento	GACR2Dd	157,16	0,91	0,18	0,08	0,56
E	fino a 4 componenti (j=1)	u=AC	Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura	GAC1Ed	39,16	0,16	0,08	0,07	0,12
		u=R	Riscaldamento	GR1Ed	116,34	0,68	0,06	0,00	0,54
		u=ACR	Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento	GACR1Ed	157,29	0,87	0,13	0,05	0,68
	oltre a 4 componenti (j=2)	u=AC	Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura	GAC2Ed	55,56	0,22	0,12	0,10	0,17
		u=R	Riscaldamento	GR2Ed	131,79	0,77	0,07	0,00	0,61
		u=ACR	Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento	GACR2Ed	156,43	0,83	0,15	0,08	0,66
F	fino a 4 componenti (j=1)	u=AC	Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura	GAC1Fd	39,16	0,16	0,08	0,07	0,12
		u=R	Riscaldamento	GR1Fd	116,36	0,65	0,10	0,02	0,51
		u=ACR	Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento	GACR1Fd	156,41	0,83	0,17	0,07	0,65
	oltre a 4 componenti (j=2)	u=AC	Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura	GAC2Fd	55,56	0,22	0,12	0,10	0,17
		u=R	Riscaldamento	GR2Fd	130,91	0,73	0,11	0,02	0,58
		u=ACR	Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento	GACR2Fd	156,45	0,80	0,19	0,10	0,63